2019年11月1日 東レACS株式会社

## Windows10の復元ポイントを手動で作成する方法

1. [ スタート ] を右クリックし、[ システム(Y) ] をクリックします。

アプリと機能(F)	
電源オプション(O)	
イベント ビューアー(V)	
Ͽステム(ϒ)	
デバイス マネージャー(M)	
ネットワーク接続(W)	
ディスクの管理(K)	
コンピューターの管理(G)	
Windows PowerShell(I)	
Windows PowerShell (管理者)(A)	
タスクマネージャー(T)	
設定(N)	
エクスプローラー(E)	
検索(S)	
ファイル名を指定して実行(R)	
シャットダウンまたはサインアウト(U) >	
デスクトップ(D)	
💶 🔿 ここに入力して検索	J C 📄

2. 「バージョン情報」 が表示されます。「関連設定」 欄の[システム情報]を クリックします。

設定	-	-	×
ホーム 設定の検索	バージョン情報 関連設定		
システム	その他の管理ツール		
🖵 ディスプレイ	BitLockerの設定		
□ 通知とアクション	デバイス マネージャー		
() 電源とスリープ	システム情報		
ストレージ	質問がありますか?		
口 タブレット モード	ヘルプを表示		
ロン マルチタスク	Windows をより良い製品に。		
	フィードバックの送信		
🎗 共有エクスペリエンス			

3. 画面左側の [システムの保護]をクリックします。



4. 「システムのプロパティ」の「システムの保護」 タブ画面が表示されます。 [作成(C)]をクリックします。

システムのプロパティ	×
コンピューター名 ハードウェア 詳細設定 システムの保護 リモート	
システムの保護を使用して、システムに加えた不要な変更を元に戻します。	
システムの復元	
コンピューターを以前の復元ポイントの状態に戻すこと により、システムに加えられた変更を元に戻します。 システムの復元(S)	
保護設定	
利用できるドライブ 保護	
🏪 ローカル ディスク (C:) (システム) 有効	
復元の設定を構成し、ディスク領域を管理して、復元ポイ構成( <u>O</u> ) ントを削除します。	
システムの保護が有効になっているドライブの復元ポイント 作成( <u>C</u> )	
OK キャンセル 適用( <u>A</u> )	

5.「 復元ポイントの作成 」が表示されます。

任意の[復元ポイント名]を入力して[作成(C)]をクリックします。 ここでは例として、[ポイント1]と入力します。

システムの保護	×
復元ポイントの作成	
復元ポイントの識別に役立つ説明を入力してください。現 す。	在の日時の情報は自動的に追加されま
ポイント1	
	作成( <u>C</u> ) キャンセル

6.「復元ポイントを作成しています…」のメッセージが表示されます。

システムの保護
復元ポイントを作成しています

7.「 復元ポイントは正常に作成されました。 」 と表示されたら、[ 閉じる(O)] を クリックします。

システムの保護	
() 復元ポイントは正常に作成されました。	
	閉じる( <u>O</u> )

以 上