とつの基準であることは

ワの区別なら、この構造に必要なシワと不要なシ

きれいなシルエットのひ余分なシワがないことが

見せることはもちろんで き、それは体型を美しく ットとは何かを考えると

立っているときに

か見ることができませ

らかにします。美しさに れているシワの正体を明

できる。

しかし、これを

合されていることが推測

運動のため

おいて、きれいなシルエットに

念ながらそのような感性 しれませんが、私には残

人には区別ができるかも ックな美学を持っている

は持ち合わせておりませ

たパンツのパターンに隠のパーツだけで構成され

は①か③のどちらかで結

法からすると、

3通りの方

思われる。

んので、シワはシワとし

シルエットの関係につい

した。今回は運動機能と

んなシワなのか、マニアがあるとしたらそれはど

て検証します

無論、シワにも美しいシ異論がないと思います。

とが可能です。


理論によって判断するこ

言うまでもなく、人間

3

3

のブロックの結合



[3-1]

パンツにかかる張力の位置と方向

[4-3]

刀の方向線の比較。合3分割パンツにかかる

1 とになる。直立姿勢での量として機能しているこの間に出来る隙間が運動

4】合体パンツ

ンツの方が3分割。

シルエットの美しさをと

| られる。年をとり運動量 | られる。年をとり運動量 | る。分割した3つのブロ動量は密接な関係があ がり出っ張りが少なくな るのも合点がいく。この げることが多く、 動作では殆ど前に蹴り上 の脚は日常生活の中での った時に、脚を前に蹴り たったものが二本足で立 いる理由は、四つ足歩行 出っ張ったためと考え げる分の肉が寄せられ 。お尻が出っ張って上げることはあまり 後ろに だが、この隙間がシルエッのパターンになるわけ れの外周をなぞればパン ある。 り見えてくる。 大きさが顕著である。 の形状から分かること 成する3つのブロックを 結合した状態。それぞれ 3 単純に考えればこ

後とも隙間が空くことで ないことと、Bブロック プラインでぴったり合わ とCブロックの間には前 ックとBブロックはヒッ 特に後ろの隙間の

結合方法。脇の寸法が長 像できる。 空ける結合方法。 くなり前パンツとの縫合 後ろ中心が浮くことが想 寸法が長くなり、 ②は脇に隙間を空ける 履けば 股ぐり

かにシワが 姿勢では確立 かにシワが確立

た状態での比較。腹部の

る。

がまっすぐ下に落ちて

沿ったきれ いなシルエ

> きくふくらんでいる。 合体パンツより腹部が大

ま

3分割パンツは合体

ンツより裾が上げ

っている。

4

3

椅子に座っ

張たと

力の位置と方向。このときにパンツにかかる

運動量が不足しているこ 合体パンツより明らかに でいる。 でいる。 でいるでいるこ

る。 運動

動機能が高いと言え 線の距離が長いほど

BブロックとCブロックとを意味する。つまり、

なく体型に

目する。

3分割パンツは

ふくらみと裾の高さに注

が不可能。隙間をダ

合体P

にする方法もあるが、

[4-2]


クの3通りの結合方法。 のAブロックとBブロッ ①は後ろ中心に隙間を ロッ

で、その関係性がはっき 後ろパンツのAブロ 1】パンツを構 か、また運動量とどのよ 検証する。 うに関係してくるのかを 【3-2】後ろパンツ

な検証結果をもとにパンいといて、ここは具体的 関する議論はひとまず置 ツのシルエットと向かい 合っていきましょう。 3分割P 合体P 4

[4-1]

ヒップ下の余りが多く、較。やはり合体パンツは の側面シルエットの比 ンツはシワがなく、 でいる。一方、3分割。 外観の違いを検証する。 モデルに着用してもら その余りが下に落ちて脚 の両方の姿勢で着用感と 4 直立姿勢と着座姿勢 ー】直立姿勢で



運動量とシル 工 の 関係

きの着用感はどうなの

と3分割パンツを実際の


際には結合方法の違いない。 外周だけをなぞったパタいの違いは僅かな形にしてしまえば、ここの違いは値がな形になる。 次の検証用のパンツは③というではいまう。従って、どあってないようなもの 作成した。

ツ。これを『合体パンツ』 ックを結合して1 とする。やはりBブロ ツにして縫ったパンクを結合して1枚のパ 3 **3** 3つのブ パロ

が分かる。特にヒップの間が余りになっているの 下の余りが顕著に現れて


パンツ。これを『3分りを結合せずにそのまじたを結合せずにそのまじたのまじた。 になっている。 半身を覆ったシルエット いなゆるみやシワがなく下






[3-2]

るので、 る。しかし、 あるので、 地の動きが 実際には生 っ張ること くとヒップ るにはこの をぴったり トップが突 ぐり寸法も 合方法。 合方法。股 って短くな プラインで いる。 重なりは許 ある程度の 縦糸が重な 方法しかな 容できると いが、ヒッ ずに結合す 脇丈も変え ③は両端 履



[3-3]



With コロナでも

を満たす構造は果たして能性をとるか、その両方

(次回は2021年1月

CREA COMPOII XIFORM

東レACS オンラインサポート

[4-4]



∖遠方の方、コロナ感染が心配 ∕

Web セミナ

毎月第2火曜日開催 ※

US



導入後の自習に / 操作解説動画

システムのトラブル情報発信 **Twitter**

問題の自己解決に よくあるご質問

解決できないときは メール・電話・リモート操作 0

※予告なく変更することがあります

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-1-3 磯村ビル 4F TEL: 03-6327-7000(代表)FAX: 03-6327-7009

https://www.toray-acs.co.jp/

000

000

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 3-6-8 御堂筋ダイワビル 12F

TEL: 06-6253-5900 (代表) FAX: 06-6253-5906